Ⅳ リハビリによる改善

① FIM 入院時・退院時の散布図

日常生活の自立度の指標である FIM（Functional Independence Measure）の利得（退院時 FIM - 入院時 FIM）は平均で 19.5 点改善しました。



② ADL の改善（疾患別）

FIM 利得算出方法
＝退院時 FIM －入院時 FIM



③食事



④整容



⑤更衣上



⑥更衣下



⑦ベッド移乗



⑧トイレ移乗



⑨トイレ動作



⑩排尿コントロール



⑪排便コントロール



⑫清拭



⑬浴槽移乗



⑭移動（歩行）



⑮階段



⑯言語理解



⑰言語表出



⑱社会的交流



⑲問題解決



⑳記憶



㉑内服管理：入院時「全介助」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立



㉒屋外歩行：入院時「非実施」が退院時に「非実施」「200m未満」「500m未満」「1km未満」「2km未満」



㉓公共交通機関：入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立



㉔買い物・金銭管理：入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立



㉕調理・炊事:入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立



㉖掃除：入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立



㉗洗濯：入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立